

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01257  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1373615  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы".  
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 45, лит. Ф.  
ОГРН: 1057813001795. Телефон (812) 347-79-26, факс (812) 347-79-27.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК".  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 301661, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Гражданская, 14.  
ОГРН: 1087154036155. Телефон (48762) 29-101, факс (48762) 29-159.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) стр. 1. Телефон (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты гипсовые Danogips обычные ПГО и влагостойкие ПГВ (толщина: 9,5 мм; 12,5 мм), выпускаемые по ТУ  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) 5742-001-79683717-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 4211

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет об испытаниях № 3090/РС от 03.03.2014 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.  
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 1777-АОП от 17.02.2014 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 18.03.2014 по 10.03.2019



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Литвинов